





記事モジュールType01 (画像左)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
見出しに固定でリンクが入ります。

1 基本設定



ウィンドウ表示 (_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示 (blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示 (top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- 画像のリサイズが可能
- 代替テキスト (ALT) の編集が可能
- リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュールType01 (画像左)

基本設定 詳細設定



詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(種) | 100K |
| 2 モジュール:サイズ(値) | 100K |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 15px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:表示形式 | inline |
| 30 見出し:サイズ(種) | |
| 31 見出し:サイズ(値) | |
| 32 見出し:マージン(上) | 0px |
| 33 見出し:マージン(下) | 5px |
| 34 見出し:パディング(左) | 0px |
| 35 見出し:パディング(右) | 0px |
| 36 見出し:背景(色) | |
| 37 見出し:背景(画像) | |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 39 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 40 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 41 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 42 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 43 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 44 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 45 本文:フォント(色) | |
| 46 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 47 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 48 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 49 本文:下線・打ち出し線 | none |
| 50 本文:行間 | inherit |
| 51 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 54 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 55 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 57 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | no-wrap |
| 58 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 59 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 60 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(テキスト) | more |
| 61 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されま
す。




29 **記事見出しが入ります** 【表示形式：ブロック要素】
さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。
背景にも高さ・幅が指定できます。

【表示形式：インライン要素】
背景には高さ・幅が指定できません。




■スマートフォン設定に関して





画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が見出しの
リンクになります。

記事モジュールType02(画像右)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



ウィンドウ表示(_self)：今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(_blank)：今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示(_top)：フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- 画像のリサイズが可能
- 代替テキスト (ALT) の編集が可能
- リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュールType02(画像右)

基本設定 詳細設定


詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|----------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 15px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:表示形式 | inline |
| 30 見出し:サイズ(横) | |
| 31 見出し:サイズ(縦) | |
| 32 見出し:マージン(上) | 0px |
| 33 見出し:マージン(下) | 5px |
| 34 見出し:パディング(左) | 0px |
| 35 見出し:パディング(右) | 0px |
| 36 見出し:背景(色) | |
| 37 見出し:背景(画像) | |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 39 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 40 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 41 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 42 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 43 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 44 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 45 本文:フォント(色) | |
| 46 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 47 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 48 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 49 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 50 本文:行間 | inherit |
| 51 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 54 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 55 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 57 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | no-wrap |
| 58 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 59 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 60 【スマートフォン設定】分割表示:ハイパーリンク(テキスト) | more |
| 61 【スマートフォン設定】分割表示:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されます。




29 記事見出しが入ります
さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 [表示形式: ブロック要素]
背景にも高さ・幅が指定できます。

記事見出しが入ります
さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 [表示形式: インライン要素]
背景には高さ・幅が指定できません。




■スマートフォン設定に関して



画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が見出しのリンクになります。




記事モジュールType03(画像下)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
見出しに固定でリンクが入ります。

1 基本設定



ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(_blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示(_top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能




画像追加はこの画面で行います。

- 画像のリサイズが可能
- 代替テキスト (ALT) の編集が可能
- リンクの設定が可能

記事モジュールType04(画像上)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定

記事モジュールType04(画像上)


基本設定 | 詳細設定

基本設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|----------------------|---------------------------|
| 1 画像(イメージ) | noimage_200x133.jpg |
| 2 見出し | 記事見出しが入ります |
| 3 見出し:ハイパーリンク(リンク) | # |
| 4 見出し:ハイパーリンク(ターゲット) | _self |
| 5 本文 | さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 |

編集

一時保存 | キャンセル | 保存



4 項目選択

見出し:ハイパーリンク(ターゲット):

ウィンドウ表示(_self) |
 ウィンドウ表示(_self)
 別ウィンドウ表示(blank)
 トップウィンドウ表示(top)

ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)

ウィンドウ表示(blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。

ウィンドウ表示(top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。

テキスト編集

見出し:

見出しが入ります

キャンセル | OK

見出し編集はこの画面で行います。

フルテキスト編集

本文:

大文字 斜体 大文字 小文字 リンク 改行

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。

キャンセル | OK

本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

ファイル適用

画像(イメージ):

ファイル | ローカルファイル

参照ファイル: | 参照

登録名: |

代替テキスト: 代替画像

リンク: | リンク

ファイル情報: |

キャンセル | OK

画像追加はこの画面で行います。

- 画像のリサイズが可能
- 代替テキスト (ALT) の編集が可能
- リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュール Type04 (画像上)

基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。


| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 0px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:表示形式 | inline |
| 30 見出し:サイズ(横) | |
| 31 見出し:サイズ(縦) | |
| 32 見出し:マージン(上) | 0px |
| 33 見出し:マージン(下) | 5px |
| 34 見出し:マージン(左) | 0px |
| 35 見出し:マージン(右) | 0px |
| 36 見出し:パディング(左) | 0px |
| 37 見出し:パディング(右) | 0px |
| 38 見出し:背景(色) | |
| 39 見出し:背景(画像) | |
| 40 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 41 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 42 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 43 見出し:レインデント(表示) | 0px |
| 44 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 45 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 46 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 47 本文:フォント(色) | |
| 48 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 49 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 50 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 51 本文:下線:打ち消し線 | none |
| 52 本文:行間 | inherit |
| 53 記事:サイズ(横幅) | 200px |
| 54 記事:マージン(左) | 0px |
| 55 記事:インライン要素(水平揃え) | left |
| 56 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 57 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 58 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 59 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 60 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 61 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 62 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | nowrap |
| 63 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 64 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow+r |
| 65 【スマートフォン設定】分割スタイル:ハイパーリンク(テキスト) | more |
| 66 【スマートフォン設定】分割スタイル:ハイパーリンク(アイコン) | arrow+r |

編集



一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されません。

■スマートフォン設定に関して




画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が見出しのリンクになります。



29 記事見出しが入ります
さんぶるてますとさんぶるてますとさんぶるてますと
【表示形式：ブロック要素】
背景にも高さ・幅が指定できます。

記事見出しが入ります
さんぶるてますとさんぶるてますとさんぶるてますと
【表示形式：インライン要素】
背景には高さ・幅が指定できません。




55 記事見出し
さんぶるてますとさんぶるてますと
記事見出し
さんぶるてますとさんぶるてますと
記事見出し
さんぶるてますとさんぶるてますと


左揃え(left) 中央揃え(center) 右揃え(right)

記事モジュールType05(画像左)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

3 詳細設定

記事モジュールType05 (画像左)

基本設定 詳細設定




詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 15px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:パディング(左) | 0px |
| 34 見出し:パディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 49 本文:行間 | inherit |
| 50 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 54 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 55 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 57 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されます。




■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと


記事モジュールType06(画像右)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

3 詳細設定

記事モジュールType00 (画像右)

基本設定 詳細設定


詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュールのサイズ(横) | 100% |
| 2 モジュールのサイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュールのマージン(上) | 0px |
| 4 モジュールのマージン(下) | 0px |
| 5 モジュールのマージン(左) | 0px |
| 6 モジュールのマージン(右) | 0px |
| 7 モジュールのパディング(上) | 0px |
| 8 モジュールのパディング(下) | 0px |
| 9 モジュールのパディング(左) | 0px |
| 10 モジュールのパディング(右) | 0px |
| 11 モジュールのボーダー(上) | none |
| 12 モジュールのボーダー(下) | none |
| 13 モジュールのボーダー(左) | none |
| 14 モジュールのボーダー(右) | none |
| 15 モジュールのボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュールのボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュールの背景(色) | |
| 18 モジュールの背景(画像) | |
| 19 モジュールの背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュールの背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュールの背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 15px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:パディング(左) | 0px |
| 34 見出し:パディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 49 本文:行間 | inherit |
| 50 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 54 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 55 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 57 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されません。




■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。



さんふるてぎすとさんふるてぎすとさんふるてぎすとさんふるてぎすと。

記事モジュールType07(画像下)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能




画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能


記事モジュールType08(画像上)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュールType08(画像上)

基本設定 詳細設定





詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(種) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(幅) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 0px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(種) | |
| 30 見出し:サイズ(幅) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:マージン(左) | 0px |
| 34 見出し:マージン(右) | 0px |
| 35 見出し:パディング(左) | 0px |
| 36 見出し:パディング(右) | 0px |
| 37 見出し:背景(色) | |
| 38 見出し:背景(画像) | |
| 39 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 40 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 41 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 42 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 43 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 44 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 45 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 46 本文:フォント(色) | |
| 47 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 48 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 49 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 50 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 51 本文:行間 | inherit |
| 52 記事:サイズ(種幅) | 200px |
| 53 記事:マージン(左) | 0px |
| 54 記事:インライン要素(水平揃え) | left |
| 55 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 56 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 57 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 58 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 59 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 60 【スマートフォン設定】記事(表示領域):閉鎖状態 | true |
| 61 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 62 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」 「ページスタイル」での設定が反映されません。



■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります → 記事見出しが入ります


見出しクリックで記事が開きます。

IMAGE

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。



記事モジュールType09(画像左)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
見出しに固定でリンクが入ります。

1 基本設定



ウィンドウ表示(_self): 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)

ウィンドウ表示(_blank): 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。

ウィンドウ表示(_top): フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

3 詳細設定

記事モジュールType09 (画像左)

基本設定 詳細設定


詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 15px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:表示形式 | inline |
| 30 見出し:サイズ(横) | |
| 31 見出し:サイズ(縦) | |
| 32 見出し:マージン(上) | 0px |
| 33 見出し:マージン(下) | 5px |
| 34 見出し:パディング(左) | 0px |
| 35 見出し:パディング(右) | 0px |
| 36 見出し:背景(色) | |
| 37 見出し:背景(画像) | |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 39 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 40 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 41 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 42 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 43 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 44 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 45 本文:フォント(色) | |
| 46 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 47 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 48 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 49 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 50 本文:行間 | inherit |
| 51 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 54 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 55 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 57 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | nowrap |
| 58 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 59 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow+r |
| 60 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(テキスト) | more |
| 61 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(アイコン) | arrow+r |


編集

一時保存 キャンセル 保存


※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されません。



- 29 記事見出しが入ります
- 【表示形式：ブロック要素】
背景にも高さ・幅が指定できます。
- 記事見出しが入ります
- 【表示形式：インライン要素】
背景には高さ・幅が指定できません。




■スマートフォン設定に関して



画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が見出しのリンクになります。


記事モジュールType10(画像右)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
見出しに固定でリンクが入ります。

1 基本設定



ウィンドウ表示(self): 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(blank): 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示(top): フレーム不使用時は_selfと同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能




画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能


記事モジュールType11(画像左)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

3 詳細設定

記事モジュールType11(画像左)

基本設定 詳細設定



詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュールサイズ(横) | 100% |
| 2 モジュールサイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュールマージン(上) | 0px |
| 4 モジュールマージン(下) | 0px |
| 5 モジュールマージン(左) | 0px |
| 6 モジュールマージン(右) | 0px |
| 7 モジュールパディング(上) | 0px |
| 8 モジュールパディング(下) | 0px |
| 9 モジュールパディング(左) | 0px |
| 10 モジュールパディング(右) | 0px |
| 11 モジュールボーダー(上) | none |
| 12 モジュールボーダー(下) | none |
| 13 モジュールボーダー(左) | none |
| 14 モジュールボーダー(右) | none |
| 15 モジュールボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュールボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール背景(色) | |
| 18 モジュール背景(画像) | |
| 19 モジュール背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 15px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:パディング(左) | 0px |
| 34 見出し:パディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 49 本文:行間 | inherit |
| 50 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 54 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 55 【スマートフォン設定】記事(表示領域):閉鎖状態 | true |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 57 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されます。




■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。

さんぶるできすとさんぶるできすとさんぶるできすと


記事モジュールType11-2(画像左)の編集方法

- 画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時
- 画像に、pdfへのリンクや別画像へのリンクを設定したい時




画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
 ファイル管理内のファイルを画像のリンク先に指定できるモジュールです。
 ※画像リンクは固定で入ります。

1 基本設定



5 リンクさせたい画像ファイルを選択します。



ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先の画像を表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)

ウィンドウ表示(_blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先の画像を表示します。

ウィンドウ表示(_top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してウインドウ全体に画像を表示します。



画像追加はこの画面で行います。



見出し等の編集はこの画面で行います。



本文の編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

3 詳細設定

記事モジュールType11-2(画像左)

基本設定 詳細設定



詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------|-----------|
| 1 モジュールサイズ(横) | 100% |
| 2 モジュールサイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュールマージン(上) | 0px |
| 4 モジュールマージン(下) | 0px |
| 5 モジュールマージン(左) | 0px |
| 6 モジュールマージン(右) | 0px |
| 7 モジュールバディング(上) | 0px |
| 8 モジュールバディング(下) | 0px |
| 9 モジュールバディング(左) | 0px |
| 10 モジュールバディング(右) | 0px |
| 11 モジュールボーダー(上) | none |
| 12 モジュールボーダー(下) | none |
| 13 モジュールボーダー(左) | none |
| 14 モジュールボーダー(右) | none |
| 15 モジュールボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュールボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール背景(色) | |
| 18 モジュール背景(画像) | |
| 19 モジュール背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 15px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:バディング(左) | 0px |
| 34 見出し:バディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | inherit |
| 49 記事(表示領域):バディング(上下) | 10px |
| 50 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 53 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 54 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 55 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されます。




■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。


記事モジュールType12(画像右)の編集方法

■画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能

3 詳細設定

記事モジュールType12(画像右)

基本設定 詳細設定


詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 15px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:パディング(左) | 0px |
| 34 見出し:パディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 49 本文:行間 | inherit |
| 50 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 54 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 55 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 57 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されません。



■スマートフォン設定に関して


記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。



さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと



記事モジュールType12-2(画像右)の編集方法

- 画像一枚、見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時
- 画像に、pdfへのリンクや別画像へのリンクを設定したい時




画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
 ファイル管理内のファイルを画像のリンク先に指定できるモジュールです。
 ※画像リンクは固定で入ります。

1 基本設定



5 リンクさせたい画像ファイルを選択します。



ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先の画像を表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(_blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先の画像を表示します。
 ウィンドウ表示(_top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してウィンドウ全体に画像を表示します。



画像追加はこの画面で行います。



見出し等の編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

3 詳細設定

記事モジュールType12-2(画像右)

基本設定 詳細設定


詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 15px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 15px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:パディング(左) | 0px |
| 34 見出し:パディング(右) | 0px |
| 35 見出し:背景(色) | |
| 36 見出し:背景(画像) | |
| 37 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 38 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 39 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 40 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 41 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 42 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 43 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 44 本文:フォント(色) | |
| 45 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 47 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 48 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 49 本文:行間 | inherit |
| 50 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 51 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 52 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 54 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 55 【スマートフォン設定】見出し:自動実行 | normal |
| 56 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存

※見出しの文字色は「ページ設定」「ページスタイル」での設定が反映されます。




■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと


記事モジュールType13(画像中)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時




画像・見出し・本文を含む記事タイプを配置します。
見出しに固定でリンクが入ります。


1 基本設定



| 項目名称 | 設定値 |
|----------------------|---------------------------|
| 1 画像(イメージ) | noimage_200x133.jpg |
| 2 見出し | 記事見出しが入ります |
| 3 見出し:ハイパーリンク(リンク) | # |
| 4 見出し:ハイパーリンク(ターゲット) | _self |
| 5 本文 | さんぶるでますとさんぶるでますとさんぶるでますと。 |




ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(_blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示(_top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し等の編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。
 ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
 ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。
 ・画像のリサイズが可能
 ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
 ・リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュールType13(画像中)



基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(種) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:バディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:バディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:バディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:バディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 5px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:表示形式 | inline |
| 30 見出し:サイズ(種) | |
| 31 見出し:サイズ(縦) | |
| 32 見出し:マージン(上) | 0px |
| 33 見出し:マージン(下) | 5px |
| 34 見出し:マージン(左) | 0px |
| 35 見出し:マージン(右) | 0px |
| 36 見出し:バディング(左) | 0px |
| 37 見出し:バディング(右) | 0px |
| 38 見出し:背景(色) | |
| 39 見出し:背景(画像) | |
| 40 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 41 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 42 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 43 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 44 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 45 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 46 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 47 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 48 見出しリンク:フォント(色) | #333333 |
| 49 見出しリンク(ロールオーバー時):フォント(色) | #333333 |
| 50 本文:フォント(色) | #333333 |
| 51 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 52 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 53 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 54 本文:下線:打ち消し線 | none |
| 55 本文:行間 | inherit |
| 56 記事:サイズ(横幅) | 200px |
| 57 記事:マージン(左) | 0px |
| 58 記事:マージン(右) | 0px |
| 59 記事:インライン要素(水平揃え) | left |
| 60 記事(表示種類):バディング(上下) | 10px |
| 61 記事(表示種類):ボーダー(下) | none |
| 62 記事(表示種類):ボーダー(幅) | 1px |
| 63 記事(表示種類):ボーダー(色) | #cccccc |
| 64 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 65 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 66 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | nowrap |
| 67 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 68 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 69 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(テキスト) | more |
| 70 【スマートフォン設定】分割ボタン:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集


一時保存 キャンセル 保存



- 29 **記事見出しが入ります** 【表示形式: ブロック要素】
背景にも高さ・幅が指定できます。
- 記事見出しが入ります** 【表示形式: インライン要素】
背景には高さ・幅が指定できません。




■スマートフォン設定に関して




画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が見出しのリンクになります。

記事モジュールType14(画像中)の編集方法

■画像一枚、リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



画像追加はこの画面で行います。

- 画像のリサイズが可能
- 代替テキスト (ALT) の編集が可能
- リンクの設定が可能

2 詳細設定

記事モジュールType14(画像中)




基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 5px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 見出し:サイズ(横) | |
| 30 見出し:サイズ(縦) | |
| 31 見出し:マージン(上) | 0px |
| 32 見出し:マージン(下) | 5px |
| 33 見出し:マージン(左) | 0px |
| 34 見出し:マージン(右) | 0px |
| 35 見出し:パディング(左) | 0px |
| 36 見出し:パディング(右) | 0px |
| 37 見出し:背景(色) | |
| 38 見出し:背景(画像) | |
| 39 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 40 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 41 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 42 見出し:レインデント(表示) | 0px |
| 43 見出し:フォント(色) | |
| 44 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 45 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 46 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 47 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 48 本文:フォント(色) | |
| 49 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 50 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 51 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 52 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 53 本文:行間 | inherit |
| 54 記事:サイズ(横幅) | 200px |
| 55 記事:マージン(左) | 0px |
| 56 記事:インライン要素(水平揃え) | left |
| 57 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 58 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 59 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 60 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 61 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 62 【スマートフォン設定】記事(表示領域):開閉状態 | true |
| 63 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 64 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存



左揃え(left)

中央揃え(center)

右揃え(right)


■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります
 →
 記事見出しが入ります
 見出しクリックで記事が開きます。



さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。

記事モジュールType15の編集方法

■リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



ウィンドウ表示(_self) : 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
ウィンドウ表示(_blank) : 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
ウィンドウ表示(_top) : フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType15


基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|--------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 300px |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 50px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 50px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 50px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 50px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | solid |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | solid |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | solid |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | solid |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #999999 |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | #f1f1f9 |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:表示形式 | inline |
| 23 見出し:サイズ(横) | |
| 24 見出し:サイズ(縦) | |
| 25 見出し:マージン(上) | 0px |
| 26 見出し:マージン(下) | 5px |
| 27 見出し:パディング(左) | 0px |
| 28 見出し:パディング(右) | 0px |
| 29 見出し:背景(色) | #ffcctf |
| 30 見出し:背景(画像) | |
| 31 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 32 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 33 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 34 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 35 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 36 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 37 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 38 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 39 見出し:リンク:フォント(色) | |
| 40 見出し:リンク(ロールオーバー時):フォント(色) | |
| 41 本文:フォント(色) | |
| 42 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 43 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 44 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 45 本文:下線-打ち消し線 | none |
| 46 本文:行間 | inherit |
| 47 記事(表示情報):パディング(上下) | 10px |
| 48 記事(表示情報):ボーダー(下) | solid |
| 49 記事(表示情報):ボーダー(幅) | 1px |
| 50 記事(表示情報):ボーダー(色) | #999999 |
| 51 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 52 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 53 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | nowrap |
| 54 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 55 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存



22 記事見出しが入ります

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。

【表示形式：ブロック要素】


背景にも高さ・幅が指定できます。

記事見出しが入ります

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。

【表示形式：インライン要素】

背景には高さ・幅が指定できません。



■スマートフォン設定に関して


記事見出しが入ります記事...

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさ...




記事モジュールType16の編集方法

■リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



見出し・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



- 1 記事見出しが入ります
- 2 さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType16



基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:サイズ(横) | |
| 23 見出し:サイズ(縦) | |
| 24 見出し:マージン(上) | 0px |
| 25 見出し:マージン(下) | 5px |
| 26 見出し:パディング(左) | 0px |
| 27 見出し:パディング(右) | 0px |
| 28 見出し:背景(色) | |
| 29 見出し:背景(画像) | |
| 30 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 31 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 32 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 33 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 34 見出し:フォント(色) | |
| 35 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 36 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 37 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 38 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 39 本文:フォント(色) | |
| 40 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 41 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 42 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 43 本文:下線-打ち線(線) | none |
| 44 本文:行間 | inherit |
| 45 記事(表示領域):パディング(上下) | 10px |
| 46 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 47 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 48 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 49 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 50 【スマートフォン設定】記事(表示領域):閉鎖状態 | true |
| 51 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 52 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存



■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります




記事見出しが入ります

見出しクリックで記事が開きます。



さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。
さんぶるてきすと。

記事モジュールType16-2（並列2）の編集方法

■リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を2つ並べたい時



1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能




2 詳細設定

記事モジュールType16-2(並列2)



基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:サイズ(横) | |
| 23 見出し:サイズ(縦) | |
| 24 見出し:マージン(上) | 0px |
| 25 見出し:マージン(下) | 5px |
| 26 見出し:パディング(左) | 0px |
| 27 見出し:パディング(右) | 0px |
| 28 見出し:背景(色) | |
| 29 見出し:背景(画像) | |
| 30 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 31 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 32 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 33 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 34 見出し:フォント(色) | |
| 35 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 36 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 37 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 38 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 39 本文:パディング(上) | 0px |
| 40 本文:パディング(下) | 0px |
| 41 本文:パディング(左) | 0px |
| 42 本文:パディング(右) | 0px |
| 43 本文:フォント(色) | |
| 44 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 45 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 46 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 47 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 48 本文:行間 | inherit |
| 49 記事全体(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 50 記事全体(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 51 記事全体(表示領域):インライン要素(水平揃え) | left |
| 52 記事(表示領域):左右配置 | left |
| 53 記事(表示領域):左右配置 | right |



- 51
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 記事1 | 記事2 | 左揃え(left) |
| 記事1さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | 記事2さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | |
- 中央揃え(center)
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 記事1 | 記事2 | 中央揃え(center) |
| 記事1さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | 記事2さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | |
- 右揃え(right)
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 記事1 | 記事2 | 右揃え(right) |
| 記事1さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | 記事2さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | |
- 52
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 記事1 | 記事2 | 左寄せ(left) |
| 記事1さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | 記事2さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | |
- 右寄せ(right)
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 記事2 | 記事1 | 右寄せ(right) |
| 記事2さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | 記事1さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 | |



■スマートフォン設定に関して

記事見出しが入ります



記事見出しが入ります

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。


見出しクリックで記事が開きます。

※見出しがグループ化されます。

- 記事見出しが入ります
- 記事見出しが入ります



記事モジュールType16-3（並列3）の編集方法

■リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を3つ並べたい時



見出し・本文を含む記事タイプを横並びに3つ配置します。

1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。





本文編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType16-3(並列)

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:サイズ(横) | |
| 23 見出し:サイズ(縦) | |
| 24 見出し:マージン(上) | 0px |
| 25 見出し:マージン(下) | 5px |
| 26 見出し:パディング(左) | 0px |
| 27 見出し:パディング(右) | 0px |
| 28 見出し:背景(色) | |
| 29 見出し:背景(画像) | |
| 30 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 31 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 32 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 33 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 34 見出し:フォント(色) | |
| 35 見出し:フォント(サイズ) | 18px |
| 36 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 37 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 38 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 39 本文:パディング(上) | 0px |
| 40 本文:パディング(下) | 0px |
| 41 本文:パディング(左) | 0px |
| 42 本文:パディング(右) | 0px |
| 43 本文:フォント(色) | |
| 44 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 45 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 46 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 47 本文:下線-打ち消し線 | none |
| 48 本文:行間 | inherit |
| 49 記事全体(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 50 記事全体(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 51 記事全体(表示領域):インライン要素(水平揃え) | left |
| 52 記事(表示領域):左右配置 | left |
| 53 記事(表示領域):サイズ(横) | 200px |



51 記事1 記事2 記事3 左揃え(left)

記事1 記事2 記事3 中央揃え(center)

記事1 記事2 記事3 右揃え(right)



52 記事1 記事2 記事3 左寄せ(left)

記事3 記事2 記事1 右寄せ(right)

| | | |
|----|--------------------------|-----------|
| 53 | 記事(表示領域):サイズ(横) | 200px |
| 54 | 記事(表示領域):サイズ(縦) | 130px |
| 55 | 記事(表示領域):マージン(上) | 0px |
| 56 | 記事(表示領域):マージン(下) | 0px |
| 57 | 記事(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 58 | 記事(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 59 | 記事(表示領域):パディング(上) | 0px |
| 60 | 記事(表示領域):パディング(下) | 0px |
| 61 | 記事(表示領域):パディング(左) | 0px |
| 62 | 記事(表示領域):パディング(右) | 0px |
| 63 | 記事(表示領域):ボーダー(上) | none |
| 64 | 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 65 | 記事(表示領域):ボーダー(左) | none |
| 66 | 記事(表示領域):ボーダー(右) | none |
| 67 | 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 68 | 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 69 | 記事(表示領域):背景(色) | |
| 70 | 記事(表示領域):背景(画像) | |
| 71 | 記事(表示領域):背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 72 | 記事(表示領域):背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 73 | 記事(表示領域):背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 74 | 【スマートフォン設定】記事1:開閉状態 | false |
| 75 | 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 76 | 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存



■スマートフォン設定に関して

⊕ 記事見出しが入ります



⊖ 記事見出しが入ります

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。


見出しクリックで記事が開きます。

※見出しがグループ化されます。

- ⊕ 記事見出しが入ります
- ⊕ 記事見出しが入ります
- ⊕ 記事見出しが入ります



記事モジュールType17(画像上)の編集方法

■画像一枚、本文、リンクテキスト（リンクボタン）がひとつになった記事を作成したい時



画像・本文・リンクテキストを含む記事タイプを配置します。
リンクテキストは、テキストまたは背景画像での設定が可能です。

1 基本設定



ウィンドウ表示(_self): 今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
ウィンドウ表示(_blank): 今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
ウィンドウ表示(_top): フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能



テキスト編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能



2 詳細設定

記事モジュールType17(画像上)

基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 5px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 本文:フォント(色) | |
| 30 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 31 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 32 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 33 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 34 本文:行間 | inherit |
| 35 リンクテキスト:テキスト(揃え) | left |
| 36 リンクテキスト:表示形式 | inline |
| 37 リンクテキスト:サイズ(横) | 80px |
| 38 リンクテキスト:サイズ(縦) | 21px |
| 39 リンクテキスト:マージン(上) | 0px |
| 40 リンクテキスト:マージン(下) | 5px |
| 41 リンクテキスト:マージン(左) | 0px |
| 42 リンクテキスト:マージン(右) | 0px |
| 43 リンクテキスト:パディング(左) | 0px |
| 44 リンクテキスト:パディング(右) | 0px |
| 45 リンクテキスト:背景(色) | |
| 46 リンクテキスト:背景(画像) | |
| 47 リンクテキスト:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 48 リンクテキスト:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 49 リンクテキスト:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 50 リンクテキスト:インデント(表示) | 0px |
| 51 リンクテキスト:フォント(サイズ) | 12px |
| 52 リンクテキスト:フォント(色) | |
| 53 リンクテキスト(ロールオーバー時):フォント(色) | |
| 54 記事:サイズ(縦幅) | 200px |



35

さんひるてきすとさんひるてきすとさんひるてきすと。 [詳細はこちら](#)


さんひるてきすとさんひるてきすとさんひるてきすと。 [詳細はこちら](#)


さんひるてきすとさんひるてきすとさんひるてきすと。 [詳細はこちら](#)

左揃え(left) 中央揃え(center) 右揃え(right)


36 [詳細はこちら](#) 【表示形式：ブロック要素】
背景にも高さ・幅が指定できます。

[詳細はこちら](#) 【表示形式：インライン要素】
背景には高さ・幅が指定できません。






■スマートフォン設定に関して



画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が[詳細はこちら]のリンクになります。


記事モジュールType18の編集方法

■画像一枚、本文がひとつになった記事を作成したい時



画像・本文を含む記事タイプを配置します。

1 基本設定



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能



テキスト編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType18





基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。


| 項目名称 | 設定値 |
|--------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:バディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:バディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:バディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:バディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 0px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 本文:バディング(上) | 0px |
| 30 本文:バディング(下) | 0px |
| 31 本文:バディング(左) | 0px |
| 32 本文:バディング(右) | 0px |
| 33 本文:フォント(色) | |
| 34 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 35 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 36 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 37 本文:下線-打ち消し線 | none |
| 38 本文:行間 | inherit |
| 39 記事全体(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 40 記事全体(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 41 記事全体(表示領域):インライン要素(水平揃え) | left |
| 42 記事(表示領域):左右配置 | left |
| 43 記事(表示領域):サイズ(横) | 200px |
| 44 記事(表示領域):サイズ(縦) | 200px |
| 45 記事(表示領域):マージン(上) | 0px |
| 46 記事(表示領域):マージン(下) | 0px |
| 47 記事(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 48 記事(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 49 記事(表示領域):バディング(上) | 0px |
| 50 記事(表示領域):バディング(下) | 0px |
| 51 記事(表示領域):バディング(左) | 0px |
| 52 記事(表示領域):バディング(右) | 0px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(上) | none |
| 54 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 55 記事(表示領域):ボーダー(左) | none |
| 56 記事(表示領域):ボーダー(右) | none |
| 57 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 58 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 59 記事(表示領域):背景(色) | |
| 60 記事(表示領域):背景(画像) | |
| 61 記事(表示領域):背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 62 記事(表示領域):背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 63 記事(表示領域):背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 64 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | normal |
| 65 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | visible |
| 66 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存




■スマートフォン設定に関して



画像にリンクがあるとアイコンが表示されます。



記事モジュールType18-2（並列2）の編集方法

■画像一枚、本文がひとつになった記事を2つ横並びで作成したい時



画像・本文を含む記事タイプを横並びで2つ配置します。

1 基本設定



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能



テキスト編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType18-2(並列2)





基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。


| 項目名称 | 設定値 |
|--------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 0px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 本文:パディング(上) | 0px |
| 30 本文:パディング(下) | 0px |
| 31 本文:パディング(左) | 0px |
| 32 本文:パディング(右) | 0px |
| 33 本文:フォント(色) | |
| 34 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 35 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 36 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 37 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 38 本文:行間 | inherit |
| 39 記事全体(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 40 記事全体(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 41 記事全体(表示領域):インライン要素(水平揃え) | left |
| 42 記事(表示領域):左右配置 | left |
| 43 記事(表示領域):サイズ(横) | 200px |
| 44 記事(表示領域):サイズ(縦) | 200px |
| 45 記事(表示領域):マージン(上) | 0px |
| 46 記事(表示領域):マージン(下) | 0px |
| 47 記事(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 48 記事(表示領域):マージン(右) | 10px |
| 49 記事(表示領域):パディング(上) | 0px |
| 50 記事(表示領域):パディング(下) | 0px |
| 51 記事(表示領域):パディング(左) | 0px |
| 52 記事(表示領域):パディング(右) | 0px |
| 53 記事(表示領域):ボーダー(上) | none |
| 54 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 55 記事(表示領域):ボーダー(左) | none |
| 56 記事(表示領域):ボーダー(右) | none |
| 57 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 58 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 59 記事(表示領域):背景(色) | |
| 60 記事(表示領域):背景(画像) | |
| 61 記事(表示領域):背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 62 記事(表示領域):背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 63 記事(表示領域):背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 64 【スマートフォン設定】本文:はみ出し(水平) | visible |
| 65 【スマートフォン設定】本文:はみ出し(垂直) | arrow-r |
| 66 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 67 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存



■スマートフォン設定に関して




画像にリンクがあるとアイコンが表示されます。

※記事がグループ化されます。





記事モジュールType18-3（並列3）の編集方法

■画像一枚、本文がひとつになった記事を3つ横並びで作成したい時



画像・本文を含む記事タイプを横並びで3つ配置します。

1 基本設定



画像追加はこの画面で行います。

- ・画像のリサイズが可能
- ・代替テキスト (ALT) の編集が可能
- ・リンクの設定が可能



テキスト編集はこの画面で行います。

- ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能




2 詳細設定

記事モジュールType18-3(並列)


基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|-----------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 360px |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 30px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 30px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 30px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 30px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | solid |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | solid |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | solid |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | solid |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #999999 |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | #fff999 |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 画像(イメージ):マージン(上) | 0px |
| 23 画像(イメージ):マージン(下) | 0px |
| 24 画像(イメージ):マージン(左) | 0px |
| 25 画像(イメージ):マージン(右) | 0px |
| 26 画像(イメージ):ボーダー(上下左右) | none |
| 27 画像(イメージ):ボーダー(幅) | 1px |
| 28 画像(イメージ):ボーダー(色) | #cccccc |
| 29 本文:パディング(上) | 0px |
| 30 本文:パディング(下) | 0px |
| 31 本文:パディング(左) | 0px |
| 32 本文:パディング(右) | 0px |
| 33 本文:フォント(色) | |
| 34 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 35 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 36 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 37 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 38 本文:行間 | inherit |
| 39 記事全体(表示領域):マージン(左) | 0px |
| 40 記事全体(表示領域):マージン(右) | 0px |
| 41 記事全体(表示領域):インライン要素(水平揃え) | left |
| 42 記事(表示領域):左右配置 | left |



41 左揃え(left)




中央揃え(center)




右揃え(right)



42 左寄せ(left)





右寄せ(right)




| | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 42 | 記事(表示領域):左右配置 | left |
| 43 | 記事(表示領域):サイズ(縦) | 100px |
| 44 | 記事(表示領域):サイズ(横) | 100% |
| 45 | 記事(表示領域):マージン(上) | 0px |
| 46 | 記事(表示領域):マージン(下) | 0px |
| 47 | 記事(表示領域):マージン(左) | 10px |
| 48 | 記事(表示領域):マージン(右) | 10px |
| 49 | 記事(表示領域):パディング(上) | 0px |
| 50 | 記事(表示領域):パディング(下) | 0px |
| 51 | 記事(表示領域):パディング(左) | 0px |
| 52 | 記事(表示領域):パディング(右) | 0px |
| 53 | 記事(表示領域):ボーダー(上) | none |
| 54 | 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 55 | 記事(表示領域):ボーダー(左) | none |
| 56 | 記事(表示領域):ボーダー(右) | none |
| 57 | 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 58 | 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 59 | 記事(表示領域):背景(色) | |
| 60 | 記事(表示領域):背景(画像) | |
| 61 | 記事(表示領域):背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 62 | 記事(表示領域):背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 63 | 記事(表示領域):背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 64 | 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | normal |
| 65 | 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | visible |
| 66 | 【スマートフォン設定】記事1:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 67 | 【スマートフォン設定】記事2:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |
| 68 | 【スマートフォン設定】記事3:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存



■スマートフォン設定に関して




画像にリンクがあるとアイコンが表示されます。

※記事がグループ化されます。



| | |
|--|---------------------------|
| | さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 |
| | さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 |
| | さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。 |

記事モジュールType19の編集方法

■リンク付き見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



ウィンドウ表示(_self)：今表示されているウィンドウにリンク先のページを表示します。(別ブラウザは立ち上がりません)
 ウィンドウ表示(_blank)：今表示されているページをそのままに、新たなウィンドウを立ち上げてリンク先のページを表示します。
 ウィンドウ表示(_top)：フレーム不使用時は _self と同じです。フレーム使用時はフレームを解除してページを表示します。



見出し等の編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。
 ・改行時には【改行】ボタンの押下が必要
 ・文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType19





基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|--------------------------------|-----------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:配置(左右) | left |
| 23 見出し:サイズ(横) | 180px |
| 24 見出し:サイズ(縦) | |
| 25 見出し:マージン(上) | 0px |
| 26 見出し:マージン(下) | 0px |
| 27 見出し:マージン(左) | 0px |
| 28 見出し:マージン(右) | 0px |
| 29 見出し:パディング(上) | 10px |
| 30 見出し:パディング(下) | 10px |
| 31 見出し:パディング(左) | 10px |
| 32 見出し:パディング(右) | 10px |
| 33 見出し:ボーダー(上) | none |
| 34 見出し:ボーダー(下) | none |
| 35 見出し:ボーダー(左) | none |
| 36 見出し:ボーダー(右) | none |
| 37 見出し:ボーダー(色) | #cccccc |
| 38 見出し:ボーダー(幅) | 1px |
| 39 見出し:背景(色) | #dbdbdb |
| 40 見出し:背景(画像) | |
| 41 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 42 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 43 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 44 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 45 見出し:フォント(サイズ) | 12px |
| 46 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 47 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 48 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 49 見出し:リンク:フォント(色) | |
| 50 見出し:リンク:ロールオーバー時:フォント(色) | |
| 51 本文:配置(左右) | left |
| 52 本文:サイズ(横) | 300px |
| 53 本文:サイズ(縦) | |
| 54 本文:マージン(上) | 0px |
| 55 本文:マージン(下) | 0px |
| 56 本文:マージン(左) | 0px |
| 57 本文:マージン(右) | 0px |
| 58 本文:パディング(上) | 10px |
| 59 本文:パディング(下) | 10px |
| 60 本文:パディング(左) | 10px |
| 61 本文:パディング(右) | 10px |
| 62 本文:ボーダー(上) | none |
| 63 本文:ボーダー(下) | none |
| 64 本文:ボーダー(左) | none |
| 65 本文:ボーダー(右) | none |
| 66 本文:ボーダー(色) | #cccccc |
| 67 本文:ボーダー(幅) | 1px |
| 68 本文:背景(色) | |
| 69 本文:背景(画像) | |
| 70 本文:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 71 本文:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 72 本文:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 73 本文:フォント(色) | |
| 74 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 75 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 76 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 77 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 78 本文:行間 | inherit |
| 79 記事(表示領域):パディング(上下) | 0px |
| 80 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 81 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 82 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 83 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 84 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |
| 85 【スマートフォン設定】本文:自動改行 | nowrap |
| 86 【スマートフォン設定】本文:はみ出し要素の処理 | hidden |
| 87 【スマートフォン設定】記事:ハイパーリンク(アイコン) | arrow-r |

編集

一時保存 キャンセル 保存




■スマートフォン設定に関して


記事見出しが入ります記事...
さんぶるてきすとさんぶるてきすとさ...

記事モジュールType20の編集方法

■見出し、本文がひとつになった記事を作成したい時



1 基本設定



見出し編集はこの画面で行います。



本文編集はこの画面で行います。

- 改行時には【改行】ボタンの押下が必要
- 文字をドラッグで選択し、装飾ボタンを押下すると文字に効果を付ける事が可能

2 詳細設定

記事モジュールType20





基本設定 詳細設定

詳細設定パラメータの設定:
下記より、パラメータの設定が行えます。

| 項目名称 | 設定値 |
|------------------------------------|-------------|
| 1 モジュール:サイズ(横) | 100% |
| 2 モジュール:サイズ(縦) | 100% |
| 3 モジュール:マージン(上) | 0px |
| 4 モジュール:マージン(下) | 0px |
| 5 モジュール:マージン(左) | 0px |
| 6 モジュール:マージン(右) | 0px |
| 7 モジュール:パディング(上) | 0px |
| 8 モジュール:パディング(下) | 0px |
| 9 モジュール:パディング(左) | 0px |
| 10 モジュール:パディング(右) | 0px |
| 11 モジュール:ボーダー(上) | none |
| 12 モジュール:ボーダー(下) | none |
| 13 モジュール:ボーダー(左) | none |
| 14 モジュール:ボーダー(右) | none |
| 15 モジュール:ボーダー(色) | #cccccc |
| 16 モジュール:ボーダー(幅) | 1px |
| 17 モジュール:背景(色) | |
| 18 モジュール:背景(画像) | |
| 19 モジュール:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 20 モジュール:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 21 モジュール:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 22 見出し:配置(左右) | left |
| 23 見出し:サイズ(横) | 100% |
| 24 見出し:サイズ(縦) | |
| 25 見出し:マージン(上) | 0px |
| 26 見出し:マージン(下) | 0px |
| 27 見出し:マージン(左) | 0px |
| 28 見出し:マージン(右) | 0px |
| 29 見出し:パディング(上) | 10px |
| 30 見出し:パディング(下) | 10px |
| 31 見出し:パディング(左) | 10px |
| 32 見出し:パディング(右) | 10px |
| 33 見出し:ボーダー(上) | none |
| 34 見出し:ボーダー(下) | none |
| 35 見出し:ボーダー(左) | none |
| 36 見出し:ボーダー(右) | none |
| 37 見出し:ボーダー(色) | #cccccc |
| 38 見出し:ボーダー(幅) | 1px |
| 39 見出し:背景(色) | #dbdbdb |
| 40 見出し:背景(画像) | |
| 41 見出し:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 42 見出し:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 43 見出し:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 44 見出し:インデント(表示) | 0px |
| 45 見出し:フォント(色) | |
| 46 見出し:フォント(サイズ) | 12px |
| 47 見出し:フォント(ウェイト) | bold |
| 48 見出し:フォント(スタイル) | normal |
| 49 見出し:行間 | inherit |
| 50 見出し:HTMLタグ | h4 |
| 51 本文:配置(左右) | left |
| 52 本文:サイズ(横) | 300% |
| 53 本文:サイズ(縦) | |
| 54 本文:マージン(上) | 0px |
| 55 本文:マージン(下) | 0px |
| 56 本文:マージン(左) | 0px |
| 57 本文:マージン(右) | 0px |
| 58 本文:パディング(上) | 10px |
| 59 本文:パディング(下) | 10px |
| 60 本文:パディング(左) | 10px |
| 61 本文:パディング(右) | 10px |
| 62 本文:ボーダー(上) | none |
| 63 本文:ボーダー(下) | none |
| 64 本文:ボーダー(左) | none |
| 65 本文:ボーダー(右) | none |
| 66 本文:ボーダー(色) | #cccccc |
| 67 本文:ボーダー(幅) | 1px |
| 68 本文:背景(色) | |
| 69 本文:背景(画像) | |
| 70 本文:背景(画像開始位置(水平)) | left |
| 71 本文:背景(画像開始位置(垂直)) | top |
| 72 本文:背景(画像繰り返し) | no-repeat |
| 73 本文:フォント(色) | |
| 74 本文:フォント(サイズ) | 12px |
| 75 本文:フォント(ウェイト) | normal |
| 76 本文:フォント(スタイル) | normal |
| 77 本文:下線・打ち消し線 | none |
| 78 本文:行間 | inherit |
| 79 記事(表示領域):パディング(上下) | 0px |
| 80 記事(表示領域):ボーダー(下) | none |
| 81 記事(表示領域):ボーダー(幅) | 1px |
| 82 記事(表示領域):ボーダー(色) | #cccccc |
| 83 【スマートフォン設定】記事(表示領域):コンテンツフォーマット | collapsible |
| 84 【スマートフォン設定】記事(表示領域):閉鎖状態 | true |
| 85 【スマートフォン設定】見出し:自動改行 | normal |
| 86 【スマートフォン設定】見出し:はみ出し要素の処理 | visible |

編集

一時保存 キャンセル 保存



■スマートフォン設定に関して

⊕ 記事見出しが入ります

⊖ 記事見出しが入ります

さんぶるてきすとさんぶるてきすとさんぶるてきすと。

見出しクリックで記事が開きます。